

Stampante portatile ZQ210

Stampante portatile per etichette, ricevute e materiali senza supporto di alta qualità e dal costo contenuto

Siete alla ricerca di una stampante portatile da 2 pollici dal prezzo competitivo, ma non intendete rinunciare alle funzionalità? Vi presentiamo la ZQ210, un prodotto dall'equilibrio perfetto tra costo, qualità, versatilità, resistenza e indossabilità. Stampate ricevute, etichette e materiali senza supporto fino a 5 cm con la comodità della ricarica USB e di tempi di comunicazione rapidi con Bluetooth® Classic e Low Energy. Grazie al suo design lineare, leggero e compatto può essere portata ovunque tutto il giorno per essere utilizzata sia al chiuso che all'aperto, anche grazie alla sua resistenza. Il display integrato, la possibilità di utilizzarla con una sola mano e l'app mobile ZLabel Designer per Android™ o iOS® ne semplificano l'uso e permettono di mantenere una produttività ottimale. Forti di 50 anni di esperienza e innovazione, i dispositivi Zebra offrono una qualità e un'assistenza alle quali affidarsi con serenità.



Un'unica stampante versatile per tutte le vostre applicazioni – di oggi e del futuro

Stampa di etichette, ricevute e materiali senza supporto "tutto in uno"

Essendo in grado di stampare sia ricevute che etichette, la ZQ210 vi consente di standardizzare le vostre attività su un'unica stampante così flessibile da soddisfare ogni vostra esigenza di stampa portatile. Acquisto e gestione sono semplicissimi – e con un unico modello le necessità di formazione sono minime. Inoltre, con i materiali di consumo certificati Zebra, potrete scegliere tra supporti testati e convalidati su cui i vostri addetti potranno contare per una stampa sempre affidabile e di alta qualità.

Migliorate la sostenibilità e la produttività con la stampa di etichette senza supporto

Sfruttate tutti i vantaggi della stampa senza supporto. Aumentate la produttività semplificando le operazioni fuori ufficio per gli utenti sui furgoni o in bicicletta. Senza il supporto posteriore, i rotoli contengono molte più etichette riducendo di conseguenza i cambi di rotolo. Senza supporti da gettare via, i rifiuti si ridurranno considerevolmente contribuendo a un futuro più sostenibile.

Adattabilità a varie larghezze supporti

Avrete la flessibilità di scegliere la giusta larghezza supporto per ogni vostra applicazione. La ZQ210 può stampare materiali della larghezza di 58 mm/2,28" e, con appositi distanziatori, può stampare anche materiali della larghezza di 50,8 mm/2", 40 mm/1,57" o 30 mm/1,18".

Le giuste opzioni di connettività per i lavoratori mobili

Semplice carica USB


Con la ZQ210 potrete utilizzare la più semplice soluzione di ricarica anche sul campo o in movimento; basta infatti collegare il cavo USB alla porta presente sul veicolo oppure collegare il caricatore USB opzionale all'adattatore per accendisigari del veicolo. E se il caricatore non è a portata di mano, gli addetti potranno anche usare il caricatore USB del proprio smartphone personale.

Stampa più rapida, semplice e affidabile

Il supporto di Bluetooth 4.1 Classic e Low Energy (BLE) permette comunicazioni estremamente rapide tra il dispositivo mobile host e la ZQ210, per una stampa sempre veloce e affidabile. Un'efficienza energetica ottimizzata prolunga la durata della batteria del dispositivo mobile host.

Associazione via NFC con un semplice tocco

Grazie alla tecnologia NFC integrata, associare la ZQ210 a un dispositivo mobile Android™ di vostra scelta non potrebbe essere più semplice. Sia che gli operatori utilizzino un dispositivo mobile abilitato per NFC Zebra o non Zebra, o un proprio dispositivo mobile abilitato per NFC, basterà un semplice tocco per stabilire la connessione alla ZQ210. Non sarà più necessario perdere tempo a risolvere problemi di accoppiamento, con un conseguente miglioramento della produttività della forza lavoro sul campo e del personale IT.



Stampante portatile ZQ210: uso aziendale quotidiano ininterrotto a un prezzo contenuto.

Per maggiori informazioni, visitate www.zebra.com/zq200series

Pensata per il business – Resistente e facile da usare

Intuitivo display OLED integrato per una gestione più semplice della stampante

I lavoratori di oggi si aspettano la massima semplicità quando si tratta di dispositivi mobili. E con il display OLED in bianco e nero non potrebbero chiedere di meglio. Con una sola occhiata, gli utenti possono tenere sotto controllo impostazioni, incluso lo stato dei supporti, stato della connettività Bluetooth e luminosità di stampa, e prendere eventuali misure per ottimizzare operatività e qualità di stampa.

Operazioni con una sola mano per la massima flessibilità degli addetti

La stampante ZQ210 è progettata per essere utilizzata con una sola mano. Sia che l'operatore stia stampando una ricevuta o un'etichetta, verificando le impostazioni di stampa o sostituendo il supporto, una mano resta sempre libera per gestire pacchi, aprire cancelli o salutare i clienti, con un conseguente miglioramento della produttività e dall'esperienza della clientela.

Dimensioni giuste per il massimo comfort

In termini di indossabilità, la ZQ210 è specificamente studiata per il comfort dell'utente. È leggera: stampante e batteria arrivano a pesare insieme solo 235 g. Inoltre, le dimensioni ridotte consentono all'operatore di spostarsi comodamente anche negli ambienti più angusti senza urtare pareti, attrezzature, altri addetti o clienti.

Utilizzo aziendale quotidiano ininterrotto

Grazie al grado di protezione IP46 (IP45 con la custodia opzionale), la ZQ210 è progettata per resistere alle inevitabili cadute, agli agenti atmosferici e altro. Potete aspettarvi un funzionamento affidabile anche dopo ripetute cadute su cemento o l'impiego in ambienti polverosi. Potete usare la ZQ210 sia all'interno che all'esterno; è pensata per funzionare a temperature sottozero e fino a 50 °C. Il risultato? Potrete contare su un'operatività del dispositivo in grado di ottimizzare la produttività della vostra forza lavoro e di ridurre il costo totale di proprietà.

Nuova applicazione mobile di progettazione etichette per Android e iOS facile da usare (app ZLabel Designer)

La stampante portatile ZQ210 si può utilizzare insieme all'app ZLabel Designer in versione Android o iOS, che permette agli utenti di creare, aprire, eliminare, progettare e gestire le etichette prima di stamparle on-demand. L'app offre un'interfaccia intuitiva e user-friendly e diversi modelli a disposizione dei retailer di svariati settori, ad esempio abbigliamento, supermercati, negozi di alimentari e articoli per l'infanzia, per rispondere a tutte le esigenze degli utenti. Ad esempio, i piccoli rivenditori possono utilizzarla per stampare e aggiornare le etichette dei prezzi, tra gli altri scopi. Nessun costo di uso del servizio, annunci pubblicitari pop-up o raccolta di dati personali: Zebra rispetta la vostra privacy.

Ottenete il massimo dalle vostre stampanti con i materiali di consumo e i servizi di assistenza Zebra

Supporto della rete globale di assistenza di Zebra

Potete accedere ai servizi di assistenza e riparazione ovunque nel mondo, grazie a Zebra e alla sua rete di oltre 10.000 partner affidabili. I piani di manutenzione Zebra OneCare™ offrono una copertura avanzata che estende la garanzia standard.

Qualità di stampa superiore con i materiali di consumo certificati Zebra

Zebra progetta, produce e sottopone a rigorosi pre-test la propria linea di materiali di consumo per la stampa termica, al fine di ottimizzare la durata delle testine di stampa e la qualità delle vostre etichette e ricevute.

Per un partner su cui contare, scegliete Zebra

Con oltre 50 anni di esperienza e innovazione, Zebra offre prodotti che fanno la differenza – una tecnologia in grado di rispondere alle vostre specifiche esigenze di business unita a dispositivi fatti per durare. Con una scelta di prodotti senza paragoni, solo Zebra può offrire la semplicità di un unico fornitore, con prodotti pensati per funzionare al meglio insieme. Con 128 filiali a livello globale, ovunque vi troviate, potete sempre contare sulle risorse di vendita, assistenza e supporto di cui la vostra azienda ha bisogno.

Specifiche

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	118 mm (lung.) x 85,5 mm (largh.) x 44,5 mm (alt.) 4,64" L (lung.) x 85,8 mm L (largh.) x 1,75" A (alt.)
Peso (con batteria)	265 g/0,58 lbs

Specifiche stampante

Linguaggi di programmazione	CPCL ESC/POS (Impostazioni comandi comunemente utilizzati)
Risoluzione	203 dpi/8 punti per mm
Memoria	16 MB SDRAM, 16 MB Flash
Largh. max stampa	48 mm/1,89"
Larghezza massima supporti	58 mm/2,28"
Velocità max di stampa	Ricevute ed etichette: 2,5 ips (60 mm/s) Senza supporto: 2 ips (50 mm/s)
Sensori	Rilevamento black mark, gap, esaurimento supporti
Capacità/tipo di batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1.500 mAh (7,4 V)

Caratteristiche supporti

Tipo di supporto	Supporti per la stampa termica diretta, ricevute a modulo continuo, ricevute black mark, etichette con gap, opzione per etichette senza supporto
Larghezza supporti	58 mm/2,28" Con distanziatori: 50,8 mm/2,00" 40 mm/1,57" 30 mm/1,18"
Diametro rotolo supporto	Interno: 12,7 mm/0,5" Esterno: 40 mm/1,57"
Spessore supporto	Da 0,058 mm/0,0023" a 0,158 mm/0,0062"
Lunghezza minima etichetta/ricevuta	12,5 mm/0,49"
Lunghezza massima etichetta/ricevuta	Senza vincoli in modalità stampa linea

Ambiente e resistenza

Temperatura di esercizio	Da -10 °C a 50 °C/da 14 °F a 122 °F
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a 60 °C/da -4°F a 144°F
Temperatura di ricarica	Da -0 °C a 40 °C/da 32°F a 104°F
Tempo di	< 4 ore (a 23 °C +/- 5 °C)

Font

Font integrati (bitmap)	Inglese/Latino 9, cirillico, cinese tradizionale 24x24, New Sans MT 16x16, vietnamita 16x16, giapponese 16x16, 24x24 (CPCL)
-------------------------	---

Simbologie per codici a barre

Codici a barre lineari	Code 39, Code 93, UCC/EAN128 (GS1-128), Code 128, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A e UPC-E, estensione a 2 e a 5 cifre e compositi, EAN-8, EAN-13, estensione a 2 e a 5 cifre e compositi
Codici a barre 2D	PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, Datamatrix

Software e strumenti

SDK	Supporto SDK multiplatforma legacy per PC Windows v7, v8, v10, Android, iOS
Utensili	Utilità di configurazione stampante Zebra (Windows), OPOS Driver, Zebra Designer (driver stampante Windows, scaricamento font e grafica, monitoraggio stato, applicazione di progettazione etichette), Zebra NetBridge, applicazione mobile di progettazione etichette (app ZLabel Designer - versione Android e iOS)

Accessori opzionali

Batteria	Batteria di scorta per stampante ZQ210 da 1500 mAh. Nota: la stampante viene già fornita con una propria batteria
Custodia morbida	Aggiungete un'ulteriore protezione negli ambienti più ostili utilizzando una custodia morbida. È inclusa una tracolla.
Tracolla	Da agganciare alla custodia morbida o alla stampante per un comodo trasporto a spalla (la tracolla è inclusa con la custodia morbida).
Gancio da cintura	Gancio da cintura sostitutivo (un gancio è già fornito con la stampante); confezione da 5 pezzi
Cavo USB (tipo C - A)	Cavo USB di scorta da tipo A a tipo C; confezione da 1 o 5 pezzi. Utilizzate questo cavo con l'adattatore da CA a USB o l'adattatore per accendisigari per caricare la stampante. La stampante include già un cavo.
Adattatore da CA a USB	Utilizzate questo adattatore da CA a USB per caricare la stampante
Distanziatore supporti	Distanziatore supporti per larghezze supporti di 2"(50,8 mm), 1,57" (40 mm) e 1,18" (30 mm); confezione di 5 serie, 2 unità per serie
Supporto per cruscotto	Per un uso sicuro della ZQ210 all'interno di un veicolo
Base di carica a 5 slot	Alloggia e carica fino a cinque stampanti contemporaneamente. Questo accessorio viene fornito con un alimentatore e un cavo di alimentazione. Selezionate il codice prodotto con il cavo di alimentazione appropriato per la vostra zona geografica.
	Per dettagli e codici prodotto di tutti gli accessori disponibili per la serie ZQ210, consultate la Guida agli accessori per stampanti portatili all'indirizzo www.zebra.com/mobile-printer-accessories

Mercati e applicazioni

Vendita al dettaglio e industria alberghiera

- POS mobili
- Riduzione delle code
- Etichette a scaffale
- Pick and collect

Trasporti e logistica

- Consegna diretta ai negozi (DSD)
- Ricevuta di prelievo/consegna
- Riconciliazione bagagli
- Servizi postali e spedizioni
- Biglietti per passeggeri

Enti pubblici

- Contravvenzioni per divieto di sosta
- Contravvenzioni elettroniche

Servizi sul campo

- Servizi professionali
- Lettura contatori utenze

Ambiente e resistenza

ricarica	
Lunghezza di stampa minima per carica	Fino a 500 etichette (8,5" di lunghezza) Tutte le etichette indicate sopra sono stampate a una densità del 13% con temperatura ambiente di 23 °C (+/- 5 °C)
Resistenza alle cadute	1,5 m/5 piedi su cemento
Classificazione IP	IP43 (IP54 con custodia morbida)

Certificazioni

Emissioni	EN55032, EN 301 489-1 / -17
Suscettibilità	EN55035, EN 301 489-1 / -17
Sicurezza	EN62368

Interfacce e comunicazioni

Bluetooth	Doppia modalità: Bluetooth 2.1+ EDR/4.1 Low Energy
Porta USB	Connettore USB 2.0 tipo C
Tag NFC	Tag NFC passivo
Metodo di carica	USB e/o culla di ricarica multipla
Modalità a basso consumo	Supporto del risparmio energetico
MFi (supporto iOS via Bluetooth)	Certificazione MFi per iPhone, iPad e iPod
Interfaccia utente	Schermo OLED, pulsanti di controllo (Power, Config, Feed)

Materiali di consumo per la stampa

Per una qualità, un'assistenza e una competenza in materia di stampa termica da leader del settore, scegliete i materiali di consumo certificati Zebra e ottenete prestazioni costanti e ottimizzate dalla vostra stampante Zebra.

Garanzia

La ZQ210 è garantita contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate www.zebra.com/warranty

Servizi consigliati

I piani di manutenzione Zebra OneCare assicurano prestazioni top e massima operatività dei dispositivi, proteggendo le attività aziendali critiche e le vostre stampanti con livelli di servizio prestabiliti.1 Per maggiori informazioni visitate: www.zebra.com/zebraonecare

Note a piè di pagina

1. Nota: la disponibilità dei servizi può variare in base al paese



Nord America e sede centrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com